

Lexique psychiatrie

A

- **Aboulie** : Diminution/disparition de la volonté, incapacité à prendre des décisions, à choisir.
- **Anhédonie** : Incapacité pour le sujet de ressentir des émotions positives, du plaisir.
- **Acrophobie** : Peur de ce qui en hauteur, de ce qui est élevé.
- **Addiction** : Dépendance physique ou psychique à une drogue.
- **Affect** : Se définit comme un ensemble de comportements observables qui expriment un état émotionnel.
- **Agitation** : augmentation de l'activité motrice, de façon non ordonnée, associée à de l'agressivité, de la colère, de la turbulence...
- **Agnosie** : Incapacité à reconnaître les objets d'après leurs qualités bien que les fonctions sensorielles soient intactes.
- **Agoraphobie** : Peur de la foule et des espaces ouverts.
- **Agressivité** : Elle peut être positive (qui a pour but d'obtenir des résultats positifs, une affirmation de soi, une agressivité constructive), ou négative (destructive, hostile, allant dans le sens de la désagrégation, désintégration, avec une attaque des autres mais aussi de soi-même).
- **Algomanie** : Recherche pathologique de la douleur.
- **Amnésie** : Perte de la mémoire qui peut être partielle ou totale, permanente ou transitoire.
- **Angoisse** : Ensemble de sentiments et de phénomènes affectifs caractérisés par une sensation interne d'oppression et de resserrement et par la crainte réelle ou imaginaire d'un malheur grave ou d'une grande souffrance devant lesquels on se trouve démuni et impuissant.
- **Anorexie** : Perte d'appétit
- **Anorexie mentale** : Trouble névrotique, qui entraîne une privation alimentaire stricte et volontaire, un refus de la nourriture, pourtant conduire à un amaigrissement mettant en jeu le pronostic vital de la personne.
- **Anxiété** : Etat émotionnel de tension nerveuse, de peur, mal différencié et souvent chronique.
- **Apathie** : Etat d'indifférence aux émotions, insensibilité, absence de désir, manque d'intérêt
- **Aphasie** : Perte partielle ou totale de la capacité à parler, ou de comprendre le langage écrit ou parlé.
- **Apragmatisme** : Incapacité à entreprendre des actions, à réaliser des projets.
- **Apraxie** : Incapacité à effectuer un mouvement ou une série de mouvements volontaires, alors que les fonctions musculaires sont préservées.
- **Astasie** : Difficulté ou impossibilité de garder la station debout sans pour autant qu'il y ai une atteinte musculaire.

- **Ataxie** : Mauvaise coordination, ou manque de coordination fine des mouvements volontaires.
- **Athymhormie** : Perte de l'élan vital et de l'affectivité
- **Autolyse** : Comportement autodestructeur conduisant à la mort.

B

- **Barrages** : Interruption du discours (souvent accompagnée de l'interruption de l'action en cours) et reprise tout aussi inexplicable. Ceci concerne essentiellement les psychoses.
- **Bipolarité** : C'est la survenue dans le temps d'une répétition de syndromes dépressifs et ou maniaques.
- **Borderline (ou état limite)**: Qui se situe dans un état limite entre le normal et le pathologique, entre la névrose et la psychose. Cette organisation pathologique est caractérisée par une instabilité et des passages à l'acte (auto-agressifs). La relation par rapport aux autres est instable.
- **Bouffée délirante aigüe** : survenue brutale, sans antécédent psychiatrique, d'un délire dont les thèmes et mécanismes sont riches et variés. Le syndrome délirant, la perturbation de l'humeur et l'altération de la conscience (confusion) sont les trois types de troubles permettant le diagnostic de BDA.
- **Boulimie** : Rapport pathologique à la nourriture. Ingestion excessive d'aliments, de façon répétitive et durable, et à n'importe quel moment.
- **Bradyphémie** : Lenteur du rythme verbal.
- **Bradypsychie** : Ralentissement du cours de la pensée, avec appauvrissement de la pensée centrée plus particulièrement sur une idée.

C

- **Cachexie** : Maigreur extrême avec un affaiblissement grave de l'état général, mettant en jeu le pronostic vital à court terme (sous alimentation, anorexie,...)
- **Cacophagie** : Action pathologique de manger des choses incommestibles.
- **Catatonie** : Syndrome psychiatrique s'exprimant à la fois au niveau psychique et moteur. Sans cause organique, absence totale de réaction aux stimulations extérieures, immobilité totale, mutisme,...
- **Clinomanie** : Manie de rester couché.
- **Clinophilie** : Comportement pathologique d'une personne restant couchée en permanence ou pour une durée anormalement longue.
- **Compulsion** : Force intérieure par laquelle le sujet est amené à accomplir certains actes et à laquelle il ne peut résister sans angoisse.

- **Confusion** : Syndrome psychique caractérisé par une dissolution plus ou moins complète de la conscience.
- **Coprolalie** : Emission importante de mots grossiers.
- **Coq à l'âne** : Passer d'une expression à une autre sans qu'il y ai de lien entre elles. (Surtout dans la Schizophrénie).
- **Cyclothymie** : Trouble de l'humeur au cours duquel des périodes d'exaltation /euphorie et des périodes de désespoir /dépression se succèdent.

D

- **Décompensation** : Désigne une crise d'origine psychiatrique, lorsqu'un individu n'arrive plus à se contrôler, et entre dans une crise potentiellement violente.
- **Délire** : Perturbation globale, réversible ou non, aiguë ou chronique, du fonctionnement de la pensée. Ensemble d'idées et de croyances, sans rapport à la réalité et se caractérisant par des thèmes, des mécanismes, ordonnées ou non.
- **Dépersonnalisation** : Symptôme dissociatif. Sentiment d'étrangeté, de perte du sens de soi-même, avec une perte de contact avec le réel. Le patient ne possède aucun contrôle sur la situation (psychose).
- **Dépression** : Etat psychique pathologique associant une modification de l'humeur et un ralentissement de l'activité intellectuelle et motrice.
- **Déréalisation** : Perte du rapport avec le réel. (psychose)
- **Dissociation** : Se traduit par la perte de cohésion des associations d'idées, par l'incohérence de la pensée, le caractère insolite et bizarre de l'action et par l'ambivalence de l'affectivité.
- **DSM** : Initiales du manuel de référence classifiant les troubles mentaux, Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders.
- **Dyskinésie** : Mouvement anormal, perturbation de la coordination des mouvements, ...
- **Dyslogie** : Trouble du langage et du raisonnement dû à une altération des facultés intellectuelles.
- **Dysphorie** : Etat de malaise douloureux (opposé à l'euphorie)
- **Dysthymie** : Perturbation de l'humeur.

E

- **Echolalie** : Répétition du ou des derniers mots entendus par le sujet.
- **Erotomanie** : Illusion délirante d'être aimé.

F

- **Fantasme** : Manifestation consciente ou inconsciente, d'un désir ou encore une fixation mentale pouvant conduire, dans certains cas, à des actes excessifs.
- **Frustration** : Etat de tension émotionnelle privant l'individu de satisfaction. Réponse émotionnelle à l'opposition.

H

- **Hallucination** : Perception sensorielle sans présence d'un stimulus détectable. Elle peut être visuelle, auditive, tactile...
- **Hypermimie** : Mimiques émotives exagérées, visage très expressif, très mobile.
- **Hypochondrie** : Etat dans lequel le sujet est en permanence inquiet pour sa santé, se croyant atteint d'une maladie...(Névrose)

I

- **Idées fixes** : Non, ce n'est pas seulement le chien d'Astérix. Idées qui envahissent le champ intellectuel du sujet qui en a conscience et ne cherche pas à s'en débarrasser. Idée qui s'impose avec persistance.
- **Illusion** : Déformation, prise pour exacte d'un objet réel.
- **Impulsions verbales** : Emission de mots souvent grossiers.
- **Impulsivité** : Difficultés qu'éprouve une personne à se contrôler. Force soudaine, irraisonnée qui pousse à agir.
- **Incurie** : Manque important d'hygiène et de soins. Négligence, défaut de soins.
- **Inhibition** : affaiblissement, ralentissement, blocage de la fonction physique ou psychique.
- **Instabilité** : Incapacité de certains sujets à se fixer dans les mêmes idées, les mêmes sentiments.
- **Instabilité motrice** : Qui ne tient pas en place
- **Interprétation** : Ensemble des processus correspondant à la compréhension du langage, l'accent étant mis alors sur le fait que chaque individu élabore sa propre version de ce qu'il entend ou lit.

J

- **Jargonophilie** : Emploi de mots et de phrases rendant incompréhensible le discours (surtout démences).

L

- **Logorrhée** : Débit de paroles très élevé, intarissable.

M

- **Manie** : Surexcitation générale et permanente des facultés intellectuelles et mentales. C'est une exaltation de l'humeur.
- **Maniérisme** : Langage recherché, compliqué mais artificiel
- **Mégalomanie** : Surestime de soi et de ses capacités, avec idée de puissance, de grandeur et de maîtrise des événements.
- **Mélancolie** : Psychose caractérisée par l'existence d'une émotion pénible, dépressive, qui domine le sujet.
- **Mutisme** : Refus de parler sans cause physique. Il peut être total ou partiel.

N

- **Néologisme** : Invention involontaire de nouveaux mots.
- **Névrose** : affection psychogène où les symptômes sont l'expression symbolique d'un conflit psychique trouvant ses racines dans l'histoire infantile du sujet et constituant des compromis entre le désir et la défense. (J. Laplanche & J.-B Pontalis)
- **Névrose traumatique** : elle est aussi appelée état de stress post-traumatique, et correspond à une réaction pathologique à la suite d'un événement traumatisant pour la personne.

O

- **Obnubilation** : Obscurcissement de l'état de conscience, baisse de la vigilance, et ralentissement de la pensée.
- **Obsession** : Préoccupation permanente à caractère pénible, désagréable, qui s'impose à tout moment à l'esprit, sans qu'il ne puisse la contrôler.
- **Onirisme** : Rêve éveillé, le patient semble le vivre.

P

- **Palilalie** : Répétition quasi constante de mots et syllabes.
- **Paranoïa** : Délire interprétatif construit sur une perception faussée du réel.
- **Paraphilie** : Comportement sexuel caractérisé comme déviant
- **Paraphrénie** : Pathologie psychotique chronique caractérisée par des thèmes fantastiques et imaginatifs.
- **Passage à l'acte** : Acte impulsif, soudain, et souvent violent envers soi-même, les personnes, les objets,...
- **Perversion** : Obtention d'un orgasme autrement que par un « coït normal ». La zoophilie, le fétichisme, le masochisme, la pédophilie... sont des exemples de perversions. La pathologie perverse est dominée par l'amoralité, l'inaffectivité, l'asociabilité et l'impulsivité.
- **Phobie** : Peur, crainte très angoissante face à une situation ou un objet. La phobie disparaît lorsque l'objet en question n'est plus présent.
- **Planomanie** : Envie de quitter son foyer de vie pour vivre sans contrainte.
- **Psychopathie** : Personnalité pathologique se manifestant essentiellement par des comportements antisociaux.
- **Psychorigidité** : Absence de capacité à s'adapter aux situations nouvelles.
- **Psychose** : Pathologie mentale qui se distingue par une distorsion de la réalité et par une méconnaissance de ses troubles par le patient. Sa personnalité est rigide, fragile et sa capacité d'adaptation aux contraintes de la vie est altérée (voir très altérée).

Q

- **Querulence** : Délire de revendication qui conduit à multiplier les actions judiciaires pour redresser un dommage réel ou fictif. Il y a une amplification démesurée de son préjudice et poursuit indéfiniment celui à qui il en impute la responsabilité.

R

- **Rituels** : Actions répétées à des moments précis (compulsion), que la personne ne peut s'empêcher de faire sans angoisser. Elle a une valeur magique, conjuratoire et qui est bien construite et répétitive.

S

- **Scarifier** : Incision superficielle de la peau
- **Schizophrénie** : Pathologie psychiatrique chronique qui a pour conséquences des troubles cognitifs, un dysfonctionnement social et comportemental important et une altération de la perception de la réalité (Psychose).
- **Sidération** : Etat de mort apparente, immobilisme
- **Stéréotypie verbale** : Répétition de mot de façon mécanique sans signification dans la phrase ou le contexte.

T

- **Tachypnée** : Accélération du rythme verbal.
- **Tachypsychie** : Précipitation des idées, l'esprit va plus vite que les paroles, fuite des idées.

VOCABULAIRE MEDICAL

A

- Ablation** : Opération chirurgicale qui consiste à enlever une partie inutile ou nuisible à l'organisme.
- Acidocétose** : Le sang est trop acide et contient en excès des corps acétoniques.
- Acétonémie** : Présence d'acétone dans le sang.
- Acétonurie** : Présence d'acétone dans les urines.
- Acide urique** : Taux trouvé dans l'uricémie.
- Acidose** : Le sang est trop acide.
- Acrocyanose** : Extrémités qui sont bleues.
- Acromégalie** : Développement excessif des os de la face et des extrémités des membres.
- Adénite** : Inflammation des ganglions.
- Adénoïde** : qui concerne les glandes lymphatiques.
- Adénome** : Tumeur due à une prolifération des glandes.
- Adénopathie cervicale** : Augmentation du volume des ganglions lymphatiques.
- Adronolytique** : Adrénaline.
- Agoraphobie** : Peur morbide de la foule.
- Akinésie** : Incapacité pour un organe de faire certains mouvements.
- Albuminurie** : Présence anormale d'albumine dans les urines.
- Alcalose** : Le sang est alcalin.
- Allergène** : Qui provoque une allergie.
- Alvéole** : Cavité, petit et creux.
- Aménorrhée** : Absence de règles.
- Analgésique** : Produit qui calme la douleur.
- Analeptique** : Médicament qui stimule.
- Anaphylaxie** : Un individu sensibilisé à une substance et qui réagit violemment.
- Anastomose** : Communication naturelle ou provoquée entre 2 vaisseaux ou 2 nerfs.
- Anatoxine** : Toxine à laquelle par traitement on a enlevé sa virulence.
- Androgène** : Qui provoque chez l'homme l'apparition des caractères sexuels secondaires.
- Anémie** : Diminution du nombre des globules rouges contenus dans le sang.
- Anesthésie** : Perte de sensibilité.
- Annexite** : Inflammation de la trompe et des ovaires.
- Angiocardiographie** : Examen radiologique des vaisseaux du cœur.
- Angiome** : Tumeur due à une prolifération des vaisseaux.
- Antalgique** : Médicament qui lutte contre la douleur.
- Antibiotique** : Lutte contre la vie des microbes.
- Antibiothérapie** : Emploi thérapeutique des antibiotiques.
- Antipyrétique** : Médicament qui lutte contre la fièvre.
- Antitoxine** : Substance élaborée par l'organisme pour lutter contre les toxines.
- Anoxémie** : Manque d'oxygène dans le sang.
- Anoxie** : Diminution de la quantité d'oxygène.
- Anurie** : Absence de sécrétion d'urine dans les reins.
-

Cholagogue : Médicament qui facilite l'excrétion, expulse de la bile hors de la vésicule biliaire.
Cholécystectomie : Ablation de la vésicule biliaire.
Cholécystite : Inflammation de la vésicule biliaire.
Cholécystocinétique : Médicament qui accentue les mouvements de contraction de la vésicule biliaire (augmentation de l'excrétion de la bile).
Cholérèse : Sécrétion de la bile par le foie.
Cholérétique : Produit qui augmente la sécrétion de la bile par le foie.
Cholestérolémie : Taux de cholestérol dans le sang.
Claustrophobie : Peur morbide dans un lieu clos.
Colite : Inflammation de la muqueuse du côlon.
Collapsus : Chute brutale du débit cardiaque qui va avec un effondrement de la pression artérielle.
Corticothérapie : Thérapie aux corticoïdes.
Coxalgie : Douleur de la hanche.
Curiothérapie : Emploi thérapeutique du radium.
Cyanose : Etat de la peau qui est bleue par un manque d'oxygène.
Cyphose : Courbure de la colonne vertébrale (dos courbé).
Cystite : Inflammation de la vessie.

D

Dysurie : Difficulté d'uriner, une gêne dans l'émission des urines.
Déontologie : Ensemble des règles qui régissent les rapports des médecins entre eux et envers les patients.
Dermatologie : Etude de la peau.
Dermatologue : Médecin spécialiste de la peau et de ses maladies.
Diaphyse : Partie moyenne de l'os située entre les épiphyses.
Diarrhée : Selles fréquentes, abondantes et liquides.
Dolichocôlon : Allongement d'une partie plus ou moins étendue du côlon.
Dysenterie : Maladie de l'intestin due soit à une amibe soit à un bacille qui se traduit par des douleurs abdominales et des émissions de selles très nombreuses.
Dyskinésie : Difficile de faire certains mouvements.
Dysménorrhée : Règle difficile et douloureuse.
Dyspepsie : Digestion difficile.
Dysphagie : Difficile de manger et d'avaler.
Dyspnée : Difficile de respirer.
Dystocie : Accouchement difficile.
Dysurie : Difficile d'uriner.

E

Ectopie : Anomalie de situation d'organe (Organe situé hors de son lieu).
Electrocardiogramme : Tracé du courant électrique produit par les contractions cardiaques.
Enanthème : Taches rouges plus ou moins étendues qu'on observe sur les muqueuses.
Encéphale : Partie du système nerveux où se trouve la cavité crânienne.

Gingivorragie : Hémorragie au niveau des gencives.
Gliome : Tumeur ou prolifération du tissu conjonctif des centres nerveux et des nerfs.
Gonalgie : Douleur au genou.
Glycémie : Présence d'une certaine quantité de sucre dans le sang est normale.
Glycosurie : Taux de sucre dans les urines.
Gonade : Glandes sexuelles ou génitales.
Gonocoque : Bactérie de forme arrondie qui s'intéresse à l'appareil génital.
Granule : Petits grains de faible dimension.
Gynécologie : Etude des femmes et des maladies.
Gynécologue : Spécialiste des femmes et des maladies.

H

Hématémèse : Vomissement de sang d'origine digestive.
Hématie : Globules rouges.
Hématome : Tuméfaction d'origine plus ou moins traumatique et formée d'amas de sang sorti des capillaires dans les tissus sous cutané ou des muqueuses.
Hémopathie : Nom générique des affections du sang.
Hématopoïèse : Formation des globules sanguins.
Hématopoïétique : Organe qui fabrique des globules sanguins.
Hématurie : Présence anormale de sang dans les urines.
Hémiplégie : Paralysie du corps (moitié droite ou gauche).
Hémoglobine : Pigment colorant des globules rouges du sang.
Hémolyse : Destruction des globules rouges du sang.
Hémoptysie : Crachement de sang venant des voies respiratoires.
Hémorragie : Ecoulement de sang hors des vaisseaux.
Hémostase : Arrêt d'une hémorragie.
Hémostatique : Médicament qui provoque l'arrêt de l'hémorragie.
Hématose : Phénomène qui se produit lorsque le sang des capillaires pulmonaires se charge de l'oxygène de l'air.
Hépatalgie : Douleur du foie.
Homogène : Corps formé d'élément de même nature.
Homogreffe : Greffons emprunté sur un sujet de la même espèce.
Hormonothérapie : Traitement par les hormones.
Hydrocéphalie : Accumulation de liquide dans la cavité crânienne.
Hydronéphrose : Etat des reins distendu par l'urine qui ne peut s'écouler.
Hydrothorax : Epanchement de liquide entre les 2 feuillets de la plèvre.
Hyperazotémie : Taux élevé d'azote dans le sang.
Hypercholestérolémie : Excès de cholestérol dans le sang.
Hyperglycémie : Excès de sucre dans le sang.
Hyperplasie : Formation de cellules en excès.
Hypertension : Augmentation de la pression artérielle
Hypertrophie : Augmentation d'un organe.
Hyper uricémie : Quantité élevé d'acide urique dans le sang.

M

Macroscopique : Examen à l'œil nu.

Mélaena : Ecoulement de sang noir par l'anus.

Malléole : Apophyse (excroissance naturelle de la surface des os) ressemble à des petits marteaux situés entre le tibia et le péroné.

Médullosurrénale : Centre de la surrénale.

Mégacôlon : Dilatation d'une partie plus ou moins étendu du côlon.

Méga dolichocôlon : Côlon à la fois allongé et dilaté.

Mégalosplénie : Augmentation du volume de la rate.

Méga-uretère : Dilatation d'un uretère.

Ménopause : Cessation des règles, conséquence de l'arrêt de l'activité ovarienne de la femme.

Ménorragie : Exagération des règles sur la quantité et la durée.

Menstruation=Règles.

Métrite : Inflammation de la muqueuse de l'utérus.

Métrorragie : Hémorragie de l'utérus survenant hors des règles.

Microbe : Etre vivant unicellulaire très petits.

Micro-organisme : Microbes.

Moelle épinière : Canal rachidien

Monoplégie : Paralysie d'un seul membre.

Morbide : Maladif.

Morphologie : Etude du corps et de sa forme.

Myalgie : Douleur musculaire.

Myélocytes : Globules blancs encore immatures.

Myéloïde : Concerne la moelle épineuse.

Myocarde : Muscle du cœur.

Myome : Tumeur bénigne provenant de la prolifération du tissu musculaire.

Myosite : Inflammation du tissu musculaire.

Myorésolutif : Produit qui provoque le relâchement musculaire.

Mythomanie : Obsession impulsive à raconter des mensonges.

N

Natrémie : Taux de sodium dans le sang.

Naturie : Taux de sodium dans les urines.

Néoplasie : Formation de cellules nouvelles se substituant aux cellules normales d'un tissu.

Néphrectomie : Section d'un rein.

Néphrite : Inflammation des reins.

Néphropathie : Nom générique des maladies du rein.

Neurasthénie : Forme de névrose, de maladie psychique comportant du pessimisme et de l'asthénie.

Neurochirurgie : Chirurgie sur le système nerveux.

Neurogène : Origine nerveuse.

Neurologie : Etude du système nerveux.

Neuropathie : Nom générique de toutes affections nerveuses.

Physiologie : Etude de la nature du corps et la manière dont il fonctionne.

Plaquette : Elément solide qui sont dans le sang et se présentent sous la forme de bâtonnets, de petites plaques fuselées.

Pneumothorax : Il y a de l'air dans la poitrine.

Pollakiurie : Le fait d'uriner anormalement souvent et par petite quantité.

Policlinique ou polyclinique : Clinique où sont hospitalisés des malades atteints d'affections diverses.

Poliomyélite : Partie atteinte de la moelle épinière inférieure.

Polyarthrite : Arthrite frappant plusieurs articulations.

Polydipsie : Avoir une soif excessive.

Polynucléaire : Catégorie de globules blancs qui ont un noyau à plusieurs lobes.

Polyphagie : Manger beaucoup.

Polypnée : Respiration rapide et superficielle.

Polyurie : Urines abondantes.

Posologie : Etude des doses auxquelles on emploie un médicament.

Précordialgie : Douleur au niveau du cœur.

Prostatectomie : Ablation de la prostate.

Protéinurie : Présence anormale de protéines dans le sang.

Pustule : Petite élevation inférieure de l'épiderme qui contient du pus.

Psychoanaleptique : Médicament qui stimule l'activité mentale.

Psychodysléptique : Médicament qui perturbe l'activité mentale.

Psycholeptique : Médicament qui diminue l'activité mentale.

Psychotrope : Médicament qui agit sur l'activité mentale.

Psychose : Maladie dans laquelle le malade n'a pas conscience de son état.

Pyélite : Inflammation du bassinet.

Pyélographie : Radio du bassinet.

Pyélonéphrite : Inflammation du bassinet et des reins.

Pyogène : Microbe qui produit du pus.

Pyorrhée : Ecoulement de pus.

Pyosalpinx : Collection de pus dans les trompes ovariennes.

Pyo thorax : Epanchement de pus entre les 2 feuillets et la plèvre.

Pyrogène : Qui produit de la fièvre.

Pyromane : Obsession impulsive qui pousse à l'incendie.

Pyrosis : Sensation de brûlure qui part de la région gastrique et qui remonte dans l'œsophage jusqu'à la gorge.

Pyurie : Avoir du pus dans les urines.

Q

R

Radiothérapie : Emploi thérapeutique des rayons X

Rectite : Inflammation de l'intestin grêle.

Rhinite : Inflammation de la muqueuse nasale

Rhinopharyngite : Inflammation du rhino pharynx.

Veinule : Petite veine.

Ventricule : Cavité du cœur qui fait suite aux oreillettes.

Vésicule : Petite ampoule contenant du liquide.

Vésicule biliaire : Réserve de bile.

Vésicule séminale : Réserve de sperme.

ÉMUNÉSI : INCONTINENCE DES URINES.

ENCOPRÉSIE : INCONTINENCE FÉCALE (LES SELLES).

SCARIFIEN : INCISION SUPERFICIELLES DE LA PEAU
