

Il existe deux modes de saisie de l'administration des traitements dans Imago en fonction de votre fonction :

- IDE
- AS/AES/AMP/ES

Les traitements sont saisis dans le Module



et ensuite



Traitements prescrits par le médecin de l'établissement.

Lorsque les traitements sont prescrits par le médecin de l'établissement et qu'ils sont entrés par lui-même dans Imago. Cela impacte directement le plan de soin des traitements.

Traitement	ARIPIPRAZOLE 10 mg cp (ARIPIPRAZOLE ACCORD)					1
	DESOGESTREL 75 µg cp (DESOGESTREL BIOGARAN)					1
	TRI-HEXYPHENIDYLE CHLORHYDRATE 2 mg gél LP (PARKINANE LP)					1
	Prescription scannée					1
Soin	FLURBIPROFENE 100 mg cp (ANTADYS)		1	1		1
	Aide à la prise médicament	1 le matin	1 le midi			1 le soir
	Bain/Douche	1 le matin				
	Vérification des piluliers 1					1 l'après-midi

Les professionnels vont ensuite administrer les traitements :

- Si **IDE** : cocher la case correspondant à chaque médicament administré.
- Si **AMP/AES/AS/ES** : cocher la prise de traitement dans la case correspond au soin « Aide à la prise de médicament » qui est créée et mis à jour (en fonction des modifications des prescriptions) par les IDE.


Traitements prescrits par un médecin externe


Comme ils ne sont pas saisis par le médecin directement dans imago, ils ne vont pas impacter directement le plan de soin des traitements. Pour que la traçabilité puisse être effectuée, les prescriptions sont scannées dans Imago-DU ce qui crée une ligne « Prescription scannée » dans le plan de soin.

<input checked="" type="checkbox"/> Valider les surveillances <input checked="" type="checkbox"/> Valider les soins <input checked="" type="checkbox"/> Valider les traitements		< vendredi 26 janvier 2024 >				
Afficher/réduire toutes les lignes		Matin (06:00-11:00)	Midi (11:00-14:00)	Après-midi (14:00-18:00)	Soir (18:00-21:00)	Nuit (21:00-06:00)
	Prescription scannée				1	
	Prescription scannée	1	1	1	1	

Il faudra cocher la case correspondante (dans la ligne « prescriptions scannées » pour les IDE/AS/AES/AMP/ES.

Pas nécessaire de créer un ligne « aide à la prise dans cette situation.



La prescription est visible sous le symbole , pour cela cliquer sur le triangle.



Afin de gérer les échéances des fins de prescriptions et avoir une alerte facilement visible, il est conseillé de programmer sur le JDB un message de rappel de renouvellement de prescription, un mois avant la fin de la prescription.

Protocoles ou modalités d'administration :

Que cela soit pour « l'aide à la prise médicament » ou les prescriptions scannées, des modalités d'administrations peuvent être mentionnées (écraser les médicaments, prise en fin de repas, ...), pour y avoir accès n'hésitez pas à cliquer sur le triangle.







Traitement	Prescription scannée	▼	1				
Soin	Accompagnement à l'habillement	▼	1 le midi				

D'autres modalités sont visibles sur le plan de soin :

- Administration « NON délégable », uniquement possible pour une IDE.

Traitement		LYUMJEV JUNIOR KWIKPEN 100 U/ml sol inj en stylo	▼	prérempli	8
------------	---	--	---	-----------	---

- Administration dite Conditionnelle « Si besoin » en jaune

SALBUTAMOL (sulfate) 100 µg susp p inhal en fl press	▼						
(VENTOLINE)		2	2	2	2	2	2

- Administration « Partiel » concerne les prescriptions scannées. Cette case est à cocher lorsque le traitement est donné à l'usager et qu'il le prend en autonomie (absence de présence de professionnelle, exemple Soleil).



Traitement - Matin (06:00-11:00)

Réalisé **Partiel** Non réalisé 1 à 06:00

Note

IMPORTANT : Afin de sécuriser les pratiques, il sera important de saisir dans le plan de soin pour chaque résident, les préparations de piluliers et la/les vérifications de ceux-ci (ajout d'un soin : vérification de pilulier)

- Capture d'écran récapitulative des différents modes d'administration du médicament

		< Mardi 12 Avril 2022 >				
		Matin (06:00-11:00)	Midi (11:00-14:00)	Après-midi (14:00-18:00)	Soir (18:00-21:00)	Nuit (21:00-06:00)
Administration non délégable						
Administration réalisée						
✓ Valider les traitements						
ⓘ BECLOMETASONE DIPROPIONATE 250 µg/d...	▼	● 2			● 2	
ⓘ HYDROSOL POLYVITAMINE PHARMADEVEL...	▼	● 0				
ement LANSOPRAZOLE 15 mg cp orodispers (OGAST...	▼				● 1	
ⓘ MACROGOL [4000] 10 g pdre p sol buv sach...	▼	● 1			● 1	
ⓘ FLURBIPROFENE 100 mg cp (ANTADYS)	▼	● 1	● 1		● 1	
		Administration conditionnelle « Si besoin »				
		Administration non réalisée				

- La non distribution d'un médicament



Il est important de tracer l'administration du médicament, lorsque celle-ci n'a pas eu lieu et le motif de la non distribution : Absence de l'utilisateur, Contre-indication exceptionnelle, Impossibilité de distribuer, Refus.

Ainsi on ne peut penser à un oubli.

L'administration du médicament sera notée comme « Non réalisée ».